

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Άνδρας 32 ετών

Ταξίδι στη Ν. Αφρική

1 μέρα πριν την εισαγωγή ο ασθενής αναφέρει πυρετό (38°C), ρίγος, έντονη μετωπιαία κεφαλαλγία, ναυτία, εμέτους.

Αναφέρει δήγμα αρθροπόδου κατά την διάρκεια του ταξιδιού 5-6 ημέρες πριν την εισαγωγή παρατήρησε δερματική βλάβη στον αριστερό μηρό και στη δεξιά γαστροκνημία.

Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνεται :

- η παρουσία δύο εσχάρων ενοφθαλμισμού
 - στον αριστερό μηρό (διαμ: 5mm που περιβάλλεται από φλεγμονώδη διήθηση διαμ: 35 mm)
 - στην δεξιά γαστροκνημία (διαμ: 4 mm που περιβάλλεται από διήθηση διαμ. 25 mm)
- στοιχεία κηλιδοβλατιδώδους εξανθήματος στον κορμό και στα κάτω άκρα (κνήμες)
- ψηλαφητός βουβωνικός λεμφαδένας (αριστερά διαμέτρου 1 cm, χωρίς ευαισθησία).



2 εσχάρεις ενοφθαλμισμού στον αριστερό μηρό και στην δεξιά γαστροκνημία





Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα

Να περιγράψετε τα στάδια φλεγμονής. Ποια είναι τα κλινικά σημεία που τα αποδεικνύουν;